

The logo for Microtik, featuring the word "Микро" in a white, italicized, sans-serif font, followed by a stylized white crescent-like symbol above the letter "о". To the right, the word "Tik" is written in a bold, white, italicized, sans-serif font with a thick underline.

МикроTik

МУМ КАЛИНИНГРАД
МАРТ 2019

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?



МЫ СОЗДАЕМ СЕТИ



- Работаем с 1996 года
- MikroTik RouterOS с 1997 года
- Первый RouterBOARD 2002 год

A stylized world map with a color gradient from red on the left to purple on the right. A white dot is placed in the Baltic region, specifically over Latvia. The map includes latitude and longitude lines.

ЛАТВИЯ

A world map with a dark purple background and a grid of latitude and longitude lines. Numerous orange hexagonal markers with white outlines are scattered across the map, representing event locations. Three white-bordered text boxes are overlaid on the map: one in the upper center, one in the middle left, and one in the lower right.

80+ countries

200 events

3500+
participants

MUM Калининград 2019

- Расписание mt.lv/agenda
- Обед в 12:15 с билетами
- Лотерея и напитки после презентаций
- Беспроводная сеть MUM, пароль MikroTik

MUM Калининград 2019

ОТДЕЛЬНОЕ
СПАСИБО

WESTNET





ПРОДУКТЫ

4011



4011



- 4 ядерный процессор Cortex
- 10 Gigabit SFP+
- IPSec шифрование
- 1GB RAM
- PoE out

4011



- 2 потока 2 GHz, 802.11 b/g/n
- 4 потока 5GHz, 802.11 a/n/ac
- 160 MHz ширина канала
- 1733 Mbps + 300 Mbps

4011



- Доступен полочный вариант
- С опцией встраивания в серверную стойку

60 GHz устройства

wAP60




LHG60



SXTsq Lite60



wAP60 Gx3



4G kits

LtAP




wAP 4G




SXT



LHG



CRS305-1G-4S+IN




- 4x SFP+
- 1x Gigabit Ethernet
- Металлический корпус
- Два блока питания

CRS309-1G-8S+PC




- 8x SFP+
- 1x Gigabit Ethernet
- SwOS
- Пассивное охлаждение

CCR1036 и CCR1016



CCR1036 и CCR1016



- Все CCR из этих серий с двумя блоками питания
- USB порт
- Возможность поставить 48V
- CCR1036-8G-2S+; CCR1036-12G-4S;
CCR1016-12G; CCR1016-12S-1S+





НОВЫЕ ПРОДУКТЫ



GPEN

CENTRAL OFFICE




The background features a blurred image of network hardware. On the left, a black HAPS (Home Access Point System) device is visible with its ports. In the center, a white network switch is partially seen. On the right, a white patch panel with multiple ports is visible. The entire scene is overlaid with a semi-transparent purple-to-pink gradient.

GIGABIT PASSIVE ETHERNET NETWORK

GPER



- Пассивный Gigabit Ethernet repeater
- Удлинитель Ethernet с поддержкой PoE
- Поддержка 24-57 V
- ~2.5 V потери на 100 метров, длина кабеля до 1.5 км с PoE



GESP


- Gigabit Ethernet surge protector
- До 30 kV
- Мачта или серверная



GPEN


- Gigabit passive Ethernet
- GPEN11 - PoE инжектор
- GPEN21 - умный инжектор с поддержкой SFP

CRS318-1Fi-15Fr-2S




- 16 Ethernet портов и 2x SFP
- Реверсный PoE (PoE in) on 15x ports
- PoE выход на одном порту
- Очень доступный

CRS318-16P-2S+




- 16 Gigabit Ethernet порта
- 2x SFP+ порта

CSS610-1Gi-7R-2S+OUT




- Только SwOS
- 8 Ethernet портов с PoE выходом и 2x SFP+
- Очень доступная цена
- Будет поддержка для бесперебойного питания




CRS318-16Fi-2S-OUT






CRS318-16P-2S+OUT




CSS610-8P-2S+OUT



CRS318-1Fi-15Fr-2S



CRS318-16P-2S+OUT





CSS610-1Gi-7R-2S+OUT

CENTRAL OFFICE




REGULAR NETWORK



MQS

- Mobile quick setup
- Для администрирования Ethernet устройств с помощью телефона через WiFi
- Можно питать внешним аккумулятором
- Может питать SXT через PoE





LoRa

- wAP 2 GHz AP с LoRa gateway
- UDP packet forwarder в публичную или частную сеть
- Интегрированная 2.5 dBi антенна с поддержкой для внешних антенн
- LoRa mPCIe Gateway модуль

mUPS pro




- Размер как у mUPS
- Поддержка батарей 24 V/48 V
- 24 V/48 V PoE out поддержка
- web интерфейс для конфигурации

LtAP



- 3 SIM слота, 2 miniPCIe
- GPS (GNSS), встроенный WiFi, несколько типов питания, USB, SMA

LHG XL HP




- Две частоты
- Gigabit Ethernet и SFP
- На длинные расстояния

PWR Line




- Поддержка PowerLine через microUSB
- Поддерживается hAP lite и mini а также mAP
- Подключение PWR Line AP к электрической сети

CRS326-24S+2Q+




CRS326-24S+2Q+




- 24x SFP+ (10G порта)
- 2x QSFP+ (40G порта)
- Q3 2019

CRS312-4C+8XG




CRS312-4C+8XG




- 8x 10G Ethernet порта
- 4x 10G Ethernet / 10G SFP+ combo порты
- 2 блока питания
- Q2 2019

CRS354-48G-4S+2Q+




CRS354-48G-4S+2Q+



- 48x Gigabit порта
- 4x SFP+ порта
- 2x QSFP+ порта
- 48x PoE out поддержка
- Q4 2019






Audience

- Tri-band 802.11ac домашний AP с mesh поддержкой
- Второй 5 GHz интерфейс для подключения других устройств
- 2 Ethernet порта
- LTE модель с SIM слотом и CAT6 модемом



Scan me



A stylized world map in shades of red and purple, overlaid with a grid of latitude and longitude lines. A small silhouette of a person is visible in the upper central part of the map.

MikroTik